



PORTABICICLETTE





cod. 585 Portabicilette con doppio arco laterale ornato da interrare

Composta da:

- » Due sostegni laterali arcati in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561) con decorazione floreale che sostengono la rastrelliera composta da 6 alloggiamenti per biciclette.
- » L'apertura per l'inserimento della ruota è di 6 cm.

Fissaggio:

- » Fissaggio mediante interrimento di quattro prolungamenti posti sotto i sostegni laterali.

N.B. Per ogni elemento in più vi è un costo aggiuntivo.

Features:

- » Two lateral arched holders made of cast iron fusion EN GJL200 (UNI EN 1561) with decorative flowers, which hold the rack suitable for 6 bikes.
- » A 6 cm gap between the hoops.

Fastening:

- » Fixed through the four tubes extended and embedded below ground.

Note: An extra cost for each added element.

cod. 590 Portabiciclette con doppio arco laterale semplice da interrare

Composta da:

- » Due sostegni laterali arcati in ferro zincato che sostengono la rastrelliera composta da 6 alloggiamenti per biciclette.
- » L'apertura per l'inserimento della ruota è di 6 cm.

Fissaggio:

- » Fissaggio mediante interrimento di quattro prolungamenti posti sotto i sostegni laterali.

N.B. Per ogni elemento in più vi è un costo aggiuntivo.



Features:

- » Two lateral arched holders made of cast iron fusion EN GJL200 (UNI EN 1561) which hold the rack suitable for 6 bikes.
- » A 6 cm gap between the hoops.

Fastening:

- » Fixed through the four tubes extended and embedded below ground.

Note: An extra cost for each added element.



cod. 595 Portabiciclette
con doppio paletto laterale da interrare

cod. 596 Portabiciclette
con doppio paletto laterale con flange

Composta da:

- » Due colonne laterali in ferro zincato a caldo con basetta e sfera superiore in fusione di ghisa EN GJL 200 (UNI EN 1561) che sostengono la rastrelliera composta da 6 alloggiamenti per biciclette.
- » L'apertura per l'inserimento della ruota è di 6 cm.

Fissaggio:

- » (cod. 595) Mediante interrimento del prolungamento dei due paletti per circa 20 cm.
- » (cod. 596) Mediante tirafondi non forniti.

N.B. Per ogni elemento in più vi è un costo aggiuntivo.

Features:

- » Two lateral columns made of hot dip galvanized iron with an upper sphere in cast iron fusion (GJL 200; UNI EN 1561) which hold the rack suitable for 6 bikes.
- » A 6 gap between the hoops.

Fastening:

- » (cod. 595) Poles extended and embedded for about 20 cm below ground.
- » (cod. 596) Expanding bolts (not provided).

Note: An extra cost for each added element.

